



Schluss mit schadhaften Außenbelägen



Mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen eines der innovativsten Systeme vor, um in den Bereichen Balkon, Terrasse, Loggia und Dachterrasse langfristige Lösungen in höchster Qualität zu bieten.

Beschichtungen und Plattenbeläge auf Balkonen und Terrassen im Außenbereich gelten nach wie vor als problematisch. Die wenigsten ausgeführten Arbeiten sind dauerhaft.


Allgemein anerkannter Stand der Technik ist mittlerweile die möglichst diffusionsoffene Ausbildung dieser Konstruk-

tionen. Nur so können Abplatzungen durch Frost und Wasserdampfbildung langfristig vermieden werden.

Offene, drainagefähige Konstruktionen besitzen jedoch neue unschöne Begleiterscheinungen. Sie sind arbeits- und zeitaufwendig sowie witterungsabhängig in der Herstellung. Häufig sind sie zudem mit hohem Gewicht und großen Aufbauhöhen verbunden. Spätere Belästigung durch Ungeziefer und Geruch aufgrund von Verschlammung sind in der Praxis nicht selten.



Schönheit und Beständigkeit



Granit ist ein Jahrtausende alter Naturstein, der extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und unvergängliche Schönheit in sich vereint. Durch seinen langsamen Alterungsprozess erhält er in der Natur eine sehr reizvolle Patina. Sie verleiht Granit immer wieder ein neues, interessantes Aussehen und unterstreicht somit die eindrucksvollen Formen, die ihm Wasser und Wind im Laufe von Jahrhunderten geben.

Schon die Ägypter erkannten die besonderen Qualitäten von Naturstein und seine Eignung für die Erbauung von Jahrtausenden überdauernden Bauwerken. Die Pyramiden erzählen noch heute von der Pracht vergangener Epochen und versetzen die Menschen in Erstaunen und Bewunderung über die Art und Weise ihrer Entstehung, ihrer ausgefeilten Bautechnik und ihrer Dauerhaftigkeit.



Innovation und Ästhetik



In der Bauindustrie vollzieht sich ein steter Wandel. Produkte werden intelligenter und es wird möglich, alte Probleme in den Griff zu bekommen.

LEYCOMAR zeichnet sich durch die Verbindung von hochwertigem Granit mit einem verrottungsbeständigen, kapillarbrechenden Dämm- und Drainagesystem aus. Beide Komponenten sind fest miteinander verbunden und ermöglichen die einfache lose Verlegung. LEYCOMAR lässt sich somit schnell und ohne viel Lärm und Staub auf den vorhandenen Altbelägen verlegen.

Den Wunsch der Kunden nach einem hochwertigen Außenbelag kann der Fachmann mit LEYCOMAR einfach, schnell und ohne die Gefahr von Gewährleistungsproblemen erfüllen. Auf Grund seines hohen Vorfertigungsgrades, des geringen Gewichtes und des Ausschlusses der Schadensursachen für Außenbeläge ist LEYCOMAR auch für die Verlegung durch Ungeübte geeignet.





Die LEYCOMAR-Platten werden nicht verklebt und können somit weder durch Frost noch durch die Bildung von Wasserdampf beschädigt werden. Das drainagefähige Fugenmaterial ermöglicht eine Ausdehnung der Eiskristalle in den Hohlräumen und ein Entweichen des Wasserdampfes.

Schmutzpartikel können nicht eindringen, eine Schlammbildung und eine damit einhergehende Belästigung durch Geruch und Ungeziefer bleiben aus.



Die Bewunderung Ihrer Freunde, Nachbarn und Bekannten ist Ihnen sicher, denn Sie können die Schönheit Ihres Balkons und Ihrer Terrasse in vollen Zügen genießen, ohne an Reparaturen denken zu müssen.



Einfach rundherum eine saubere Sache




Bei ebenem Untergrund wird LEYCOMAR einfach direkt lose auf den ebenen Untergrund verlegt.

Bei unebenem Untergrund oder zum einfachen Anheben auf Türschwenniveau wird ein Lage aus gebundenem Splitt verwendet. Der Splitt wird einfach in einer dünnen Schicht ausgebracht, eben abgezogen und durch Zugabe von LEYCO-POX 601 gebunden.

Abschließend werden die Fugen mit feinem gebundenem Splitt oder LEYCO-DRAIN Mörtel verfugt. Fertig.

Selbst ausgebrochene Kanten werden mit dem LEYCO-DRAIN Rinnensystem sauber überarbeitet. Beim Ankleben des Rinnenprofils werden die Ausbruchstellen gleich mit verspachtelt.

Mit den Abdeckprofilen wird die Rinne so sauber abgedeckt, dass weder Laub noch Schmutz hineingelangen und die Rinne verstopfen können.



Lose Verlegung, Feste Vorteile



- Schnelle Ausführung – Einfach lose Platte an Platte
- Echter Granit – kombiniert mit:
 - Niedrigem Gewicht – nur 30 kg/m²
 - Geringer Aufbauhöhe – ab 3 cm
- Optimale Entwässerung, dank großer Drainagekanäle
- Geeignet auch bei geringem Gefälle
- Keine Punktlasten durch Stelzlager
- Keine Schäden durch Frost und Wasserdampf
- Schützt die Abdichtungen vor mechan. Beschädigungen, UV-Strahlen, Hitze
- Bleibende natürl. Schönheit, kein Ausbleichen der Farben wie bei Betonwerksteinen oder Flüssigkunstharzbelägen



- **Ideal für den Verleger** – Keine problematischen Untergründe mehr. Das ganze Jahr ist jetzt Saison. Winter, Regen oder Frost stoppen die Arbeit nicht.
- **Ideal für den Bauherrn und den Architekten** – Die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten ohne Lärm und Schmutz. Balkone normaler Größe werden an einen Tag fertiggestellt

Qualität und Service:

LEYCON-Produkte werden nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt und unterstützt durch einen umfassenden Service verkauft. Auf alle von autorisierten Partnern gemäß unseren Richtlinien verarbeiteten LEYCOMAR-Produkte geben wir eine 10-Jahres-Garantie, vorausgesetzt sie sind im System verlegt.



Ihre Balkon- und Terrassenexperten:

LEYCON GmbH

D-50999 KÖLN, INDUSTRIESTR. 155

Tel.: +49 (0)2236 - 9 66 00 92

Fax: +49 (0)2236 - 9 66 00 90

info@leycomar.de, www.leycomar.de